

Samsung MultiXpress CLX-9201NA

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3



Podwójna moc – lepsze parametry pracy

Wydajność pracy w biurze znacząco wzrośnie dzięki możliwości szybkiego drukowania i skanowania, którą zapewnia w pełni zintegrowany dwurdzeniowy procesor

Samsung 1 GHz. Drukowanie i kopiowanie wielostronicowych dokumentów odbywa się szybciej, a skaner jest bardziej wydajny. W rzeczywistości każde zadanie wykonywane jest o 1,5 raza szybciej, dzięki czemu możesz więcej czasu przeznaczyć na pracę, nie tracąc go przy drukarce.



Inteligentne rozwiązania od firmy Samsung

Firma Samsung umożliwia korzystanie z własnych rozwiązań, a także rozwiązań ISV (Independent Software Vendors), zwiększających dostępną funkcjonalność. Rozwiązania te dostępne są dla każdego użytkownika i dopasowują zakres funkcji i programów do konkretnych wymagań.



Zarządzanie urządzeniami

SyncThru
Admin

CounThru
Usługa Managed Print



Dystrybucja dokumentów

SmarThruWorkflow



Zarządzanie dokumentacją

Kody kreskowe




Wysoka jakość wydruków

STYLE7 Unikalna technologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page), opracowana przez firmę Samsung, poprawia jakość i intensywność kolorów i zapewnia perfekcyjne wydruki za każdym razem. Technologia ta automatycznie zwiększa wyrazistość grafiki i tekstu oraz powoduje, że sąsiadujące ze sobą jednolite elementy są nakładane na siebie w celu wyeliminowania białych przerw.

Toner polimeryzowany

Nowy toner polimeryzowany ma mniejsze i bardziej jednolite cząstki w porównaniu do tradycyjnych tonerów. Twoje wydruki będą charakteryzować się wyraźnymi liniami i żywszymi kolorami, ponadto tego rodzaju toner pomaga wyeliminować problem zwijającego się papieru. Większa zawartość wosku zwiększa połysk drukowanych obrazów i wydłuża ich trwałość, zapobiegając niepożądanemu blaknięciu kolorów.



W pełni wykorzystaj przestrzeń w biurze



W każdej firmie liczy się maksymalne wykorzystanie zasobów i wysoka wydajność pracy – aby to uzyskać, potrzebne jest urządzenie, które umożliwia optymalne zagospodarowanie każdego centymetra przestrzeni w biurze. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung CLX-9201NA może być z powodzeniem wykorzystywane również w niewielkich biurach o ograniczonej przestrzeni. Model Samsung CLX-9201NA został zaprojektowany z myślą o szybkim i łatwym montażu. Ustawienie urządzenia jest prostym zadaniem dla dwóch osób. W wyposażeniu znajduje się optymalny pakiet wszystkich niezbędnych akcesoriów, w tym wstępnie zainstalowany podajnik automatyczny.

Intuicyjny, inteligentny Interfejs użytkownika

W celu uzyskania maksymalnej kontroli i widoczności model CLX-9201NA został wyposażony w kolorowy panel dotykowy o przekątnej ekranu 7", umożliwiający płynną obsługę urządzenia. Dzięki intuicyjnej obsłudze interfejsu użytkownika można szybko i łatwo zarządzać nawet najbardziej rozbudowanymi zadaniami drukowania.



Kolorowy ekran dotykowy 7"

Niskie zużycie energii



Dzięki innowacyjnej płycie typu „wszystko w jednym” obniżono ilość energii zużywanej przez urządzenie. W porównaniu do standardowych płyt wartość współczynnika TEC (typowe zużycie energii) została obniżona nawet o 60%. Z kolei opracowana przez firmę Samsung technologia błyskawicznego nagrzewania urządzenia pomaga drukować i kopiować szybciej, jednocześnie obniżając koszty energii elektrycznej.

Oddzielne materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji urządzenia można łatwo trzymać pod kontrolą. Dzięki oddzielnemu tonerowi i bębnowi OPC oraz wywołывaczowi o wydajności 300 000 stron można obniżyć koszty eksploatacji urządzenia w firmie. Dodatkowo, ponieważ bębny z warstwą organicznego fotoprzewodnika (OPC, Organic Photo Conductor) są wspólne dla każdego koloru, można ich używać wymiennie, redukując tym samym koszty magazynowe.



Kontrola kosztów z dbałością o środowisko



Każda firma poszukuje możliwości obniżenia kosztów. Przycisk ECO pozwala zaoszczędzić papier i obniżyć zużycie energii. Wystarczy nacisnąć przycisk i już można drukować więcej treści na każdej stronie, w

tym również w trybie drukowania 2 lub 4 stron na jednym arkuszu oraz drukowania dwustronnego, a także oszczędzać toner, automatycznie pomijając puste strony. Z kolei sterownik Easy-Eco umożliwia dokładny podgląd dokumentów przed drukowaniem. Dzięki tej funkcji użytkownik może dostosowywać jakość wydruku oraz inne parametry do swoich wymagań i budżetu, a także usuwać zbędny tekst, obrazy i inne elementy. W ten sposób można zmniejszyć liczbę zepsutych wydruków i zwiększyć wydajność ekonomicznego drukowania.

XOA (Open Architecture Platform)

Korzystaj ze swobody podłączania swojego urządzenia wielofunkcyjnego do firmowych aplikacji biznesowych za pomocą platformy Open Architecture Platform (XOA). W oparciu o otwarte standardy rozwiązanie XOA umożliwia dystrybutorom rozwiązań do druku tworzenie wbudowanych aplikacji, których celem jest lepsze wykorzystanie możliwości urządzenia i skuteczniejsze zarządzanie procesami biznesowymi.



Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych

Drukuj z dowolnego urządzenia przenośnego łatwo, szybko i wygodnie, bez konieczności instalowania sterowników. Możliwość bezprzewodowego drukowania, skanowania i przesyłania plików zwiększa wydajność pracy poza biurem. Drukowanie z urządzeń przenośnych w 3 prostych krokach: zainstaluj aplikację, wybierz urządzenie i wydrukuj plik.

Możliwe konfiguracje urządzenia

DADF (standardowy)

- Automatyczny podajnik dokumentów z dupleksem
- Pojemność 100 arkuszy
- 2-stronne skanowanie dokumentu
- Brak papieru z wykrywaniem długości

Wewnętrzny finiszier

- Pojemność 350 arkuszy
- Zszywanie narożne do 50 arkuszy

or

Separator zadań

- Zew. odbiornik
- Pojemność 125 arkuszy

or

Podajnik z podwójną kasetą

- Pojemność 1 040 arkuszy
- Instalacja sprzętu, czujnik braku papieru / wymiarów papieru

or

Podstawa

- Szafka na kółkach

Kolorowy panel dotykowy LCD, 7 cali

- Panel dotykowy

Blat roboczy

Wbudowany czytnik kart

- Automatyczny podajnik dokumentów z dupleksem

Zestaw do faksu

- ITU-T G3, Super G3

Specyfikacja

Ogólne

- **Funkcje**

Standardowa

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, sieć, duplex

Dodatkowe

Fax, NW PC Fax

- **Procesor**

1 GHz (dwurdzeniowy)

- **Panel operacyjny**

7-calowy kolorowy panel dotykowy LCD, 800 x 480 (WVGA)

- **Pamięć**

Standardowa

1 GB

Maksymalna

1 GB

- **Dysk twardy**

320 GB lub więcej (pamięć do wykorzystania: 88 GB)

- **Interfejs**

Standardowa

High Speed USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10 / 100 / 1 000 BASE TX

- **Zużycie energii**

Maks. 1,5 kW (tryb gotowości: 100 W, tryb energooszczędny: 16 W, tryb czuwania: 1,5 W)

- **Poziom hałasu**

Kopiowanie: 53 dBA, Drukowanie: 48 dBA, Tryb gotowości: 30 dBA, Tryb czuwania: 27 dBA

- **Wymiary (SxGxW)**

560 x 600 x 844 mm (z podajnikiem DADF)

- **Waga**

76 kg (z podajnikiem DADF)

- **Maks. miesięczny cykl obciążenia**

100 000

- **Bezpieczeństwo sieciowe**

SSL / TLS, IP sec, SNMPv3, IPv6, zarządzanie protokołami i portami, filtrowanie IP / MAC

- **Certyfikacja i zgodność**

Zgodność z CCC (ISO15408), IEEE P2600-2008, WHQL

Drukowanie

- **Czas naświetlania**

Szybkość (druk czarno-biały)

20 str./min w A4 / Letter

Szybkość (druk kolorowy)

20 str./min w A4 / Letter

- **Czas wydruku pierwszej strony**

Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały)

10 s (z trybu gotowości)

Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy)

12 s (z trybu gotowości)

- **Rozdzielczość**

Domyślnie: rozdzielczość efektywna 2 400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 bit) / Maks.: rozdzielczość efektywna 9 600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit), 1 200 x 1 200 dpi (połowa prędkości)

- **Emulacja**

PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7+, XPS

- **Drukowanie dwustronne**

Wbudowane

- **System operacyjny**

Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS 10.4 - 10.8, RedHat Enterprise Linux WS 4 / 5 (32/64bit), Fedora Core 2 - 10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2 / 9.3 / 10.0 / 10.1 / 10.2 / 10.3 / 11.0 / 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0 / 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005-2009 (32/64bit), Ubuntu 6.06 / 6.10 / 7.04 / 7.10 / 8.04 / 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9 / 10 (32/64bit), Debian 3.1 / 4.0 / 5.0 (32/64bit)

- **Protokoły sieciowe**

IP Management (DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Discovery Protocol (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / Printing Protocol (TCP / IP (9100), TCP / IP(9100)v6, LPR, LPR6, IPP, WSD) / Management Protocol (SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6), HTTP, HTTPs, LDAP, SMTP) / Scan Protocol (SMTP, FTP, SMB, Twain for Network) / Security Protocol (SMB, Kerberos, LDAP, IPsec)

- **Bezpośrednie drukowanie**

Jpeg, Tiff, PDF, Samsung PRN

- **Kopiowanie**

- **Czas naświetlania**

Szybkość (druk czarno-biały)

20 kopii/min w A4 / Letter

Szybkość (druk kolorowy)

20 kopii/min w A4 / Letter

- **Czas wydruku pierwszej strony**

Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały)

7,9 s

Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy)

9,6 s

- **Rozdzielczość**

600 x 600 dpi

- **Zakres zmniejszenia / powiększenia**

25% - 400%

- **Kopiowanie wielokrotne**

9 999 stron

- **Funkcje kopiowania**

Kopiowanie dowodu osobistego, wielokrotne kopiowanie, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, kopiowanie plakatów

- **Skanowanie**

- **Czas naświetlania**

Szybkość (druk czarno-biały)

45 obrazów/min (300 dpi, A4 / Letter)

Szybkość (druk kolorowy)

45 obrazów/min (300 dpi, A4 / Letter)

- **Zgodność**

Network TWAIN

- **Rozdzielczość (interpolowana)**

Do 4 800 x 4 800 dpi

- **Docelowe miejsce skanowania**

E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC

- **Faks**

- **Zgodność**

ITU-T G3, Super G3

- **Szybkość modemu**

33,6 Kb/s

- **Rozdzielczość**

Do 600 x 600 dpi (mono)

- **Pamięć**

Kopia zapasowa na dysku twardym

- **Autowybieranie**

Tak

- **Funkcje faksu**

Szybkie wybieranie, Grupowe, Wybieranie, Wybieranie ze słuchawką na widelkach, Automatyczne ponowne wybieranie, Identyfikacja numeru połączenia przychodzącego, Bezpieczny odbiór, Przekierowanie faksu itd.

- **Podajniki papieru**

- **Pojemność**

Kaseta

2 standardowe kasety na 520 arkuszy

Podajnik uniwersalny

Podajnik wielozadaniowy na 100 arkuszy

Pozostałe opcje

2 opcjonalne kasety na 520 arkuszy

Maksymalna

2 180 arkuszy (1140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF)

- **Rodzaj nośników**

Kaseta

Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący

Podajnik uniwersalny

Domyślny / zwykły / gruby / cienki / bond / kolorowy / karty / etykiety / koperty / wstępnie zadrukowany / papier firmowy / ekologiczny / bawełna / archiwalny / błyszczący

Pozostałe opcje

Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący

- **Rozmiar nośników**

Kaseta

Kaseta 1: 148 x 210 mm ~ 297 x 354 mm / Kaseta 2: 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm

Podajnik uniwersalny

98 x 148 mm ~ 297 x 432 mm

Pozostałe opcje

148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm

- **Gramatura nośników**

Kaseta

Zwykły papier: 71~90 g/m², / Gruby papier: 91~105 g/m², / Papier o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m², / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m², / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m², / Karton: 105 ~ 163 g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m², / Etykiety: 120 ~ 150 g/m²

Podajnik uniwersalny

60 - 176 g/m² (jednostronnie / dwustronnie)

Pozostałe opcje

Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m², / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m², / Papier o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m², / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m², / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m², / Karton: 105 ~ 163 g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m², / Etykiety: 120 ~ 150 g/m²

- **Pojemność odbiornika**

Standard: 500 arkuszy (środkowy podajnik wyjściowy), opcjonalny wewnętrzny finisz: 350 arkuszy (podajnik górny na 50 arkuszy / finisz na 300 arkuszy / zszywanie / offset)

- **ADF**

Typ

DADF

Pojemność podajnika

100 arkuszy

Rozmiar dokumentu

A3, A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF, A5 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF

Gramatura dokumentów

60 ~ 175 g/m²

Materiały eksploatacyjne

- **Toner**

Czarny

20 000 stron (5% pokrycia)

Kolor (C/M/Y)

15 000 stron (5% pokrycia)

- **Bębny**

Czarny

50 000 stron (5% pokrycia)

- **Pojemnik na zużyty toner**

50 000 stron (5% pokrycia)

Opcje

- **Opcje**

Szafka na kółkach, Podajnik dwukasetowy, Separator zadań, Wewnętrzny finisz, Zestaw faksowy, Zestaw FDI, Błat roboczy, SmartThru Workflow, CounThru

Rozwiązania

- **Zarządzanie urządzeniem**

Tak

- **Zarządzanie wydrukami**

Tak

- **Zarządzanie obiegiem dokumentów**

Tak

- **Bezpieczeństwo**

Tak

- **Mobilność**

Tak





Zapraszam do kontaktu:

handlowy@kserkop.pl
www.kserkop.pl



Doświadczenie
Tworzymy branżę poligraficzną od 30 lat.
Praktyka stanowi fundament firmy.



Zaufanie
Pamiętamy naszych pierwszych Klientów.
Wielu z nich jest z nami do dzisiaj.



Wiedza
Uczymy się od najlepszych w branży, ale również
edukujemy, by nasi Klienci wiedzieli więcej.

kserkop.pl