

Samsung MultiXpress CLX-9301

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3





Podwójna moc – lepsze parametry pracy

Wydajność pracy w Twojej firmie wzrośnie znacząco dzięki możliwości szybkiego drukowania i skanowania, którą zapewnia w pełni zintegrowany dwurdzeniowy procesor Samsung 1 GHz. Drukowanie i kopiowanie wielostronicowych dokumentów odbywa się szybciej, a skaner jest bardziej wydajny. W rzeczywistości każde zadanie wykonywane jest o 1,5 raza szybciej, dzięki czemu możesz więcej czasu przeznaczyć na pracę, nie tracąc go przy drukarce.



Wysoka jakość wydruków

Unikalna technologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page), opracowana przez firmę Samsung, poprawia jakość kolorów i zapewnia perfekcyjne wydruki za każdym razem. Technologia ta automatycznie zwiększa wyrazistość grafiki i tekstu oraz powoduje, że sąsiadujące ze sobą jednolite elementy są nakładane na siebie w celu wyeliminowania białych przerw między nimi.



Toner polimeryzowany

Nowy toner polimeryzowany ma mniejsze i bardziej jednorodne cząsteczki w porównaniu do tradycyjnych tonerów. Twoje wydruki będą charakteryzować się wyraźnymi liniami i żywszymi kolorami, ponadto tego rodzaju toner pomaga wyeliminować problem zwijającego się papieru. Wyższa zawartość wosku zwiększa połysk drukowanych obrazów i wydłuża ich trwałość, zapobiegając niepożądanemu blaknięciu kolorów.



W pełni wykorzystaj przestrzeń w biurze

W każdej firmie liczy się maksymalne wykorzystanie zasobów i wysoka wydajność pracy – aby to uzyskać, potrzebne jest urządzenie, które umożliwi optymalne zagospodarowanie każdego centymetra przestrzeni w biurze. Kompaktowa drukarka CLX-9201NA może być z powodzeniem wykorzystywana również w niewielkich biurach o ograniczonej przestrzeni.

Model Samsung CLX-9201NA został zaprojektowany z myślą o szybkim i łatwym montażu. Ustawienie urządzenia jest prostym zadaniem dla dwóch osób. W wyposażeniu znajduje się optymalny pakiet wszystkich niezbędnych akcesoriów, w tym wstępnie zainstalowany podajnik automatyczny (DADF).



Oszczędność przestrzeni, łatwość montażu

Kompaktowy wewnętrzny moduł finiszera na 350 arkuszy, a także wewnętrzny czytnik kart nie zajmują dodatkowej przestrzeni w biurze i eliminują konieczność montażu dodatkowych akcesoriów.



Intuicyjny, inteligentny interfejs użytkownika

W celu uzyskania maksymalnej kontroli i przejrzystości model CLX-9201NA został wyposażony w kolorowy panel dotykowy o przekątnej ekranu 7", umożliwiający płynną obsługę urządzenia. Dzięki intuicyjnemu i inteligentnemu interfejsowi użytkownika można szybko i łatwo zarządzać nawet najbardziej rozbudowanymi zadaniami drukowania.



Niskie zużycie energii

Dzięki innowacyjnej płycie typu „wszystko w jednym” obniżono ilość energii zużywanej przez urządzenie. W porównaniu do standardowych płyt wartość współczynnika TEC (typowe zużycie energii) została obniżona nawet o 60%. Z kolei opracowana przez firmę Samsung technologia błyskawicznego nagrzewania pomaga drukować i kopiować szybciej, jednocześnie obniżając koszty energii elektrycznej.



Oddzielne i wymienne materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji urządzenia można łatwo trzymać pod kontrolą. Dzięki oddzielnemu tonerowi i bębnowi OPC oraz wywołувaczowi o wydajności 300 000 stron obniżysz koszty eksploatacji urządzenia w firmie. Dodatkowo, ponieważ bębny z warstwą organicznego fotoprzewodnika (OPC, Organic Photo Conductor) są wspólne dla każdego koloru, można ich używać wymiennie, redukując tym samym koszty magazynowe.



Kontrola kosztów z dbałością o środowisko

Każda firma poszukuje możliwości obniżenia kosztów. Przycisk ECO pozwala zaoszczędzić papier i obniżyć zużycie energii. Wystarczy nacisnąć przycisk i już można drukować więcej treści na każdym arkuszu, w tym również w trybie drukowania 2 lub 4 stron na jednym arkuszu oraz drukowania dwustronnego, a także oszczędzać toner, automatycznie pomijając puste strony.

Z kolei sterownik Easy-Eco umożliwia dokładny podgląd dokumentów przed drukowaniem. Dzięki tej funkcji



użytkownik może dostosowywać jakość wydruku oraz inne parametry do swoich wymagań i budżetu, a także usuwać zbędny tekst, obrazy i inne elementy. W ten sposób zmniejszysz liczbę zepsutych wydruków i zwiększysz wydajność drukowania.



XOA (Open Architecture Platform)

Skorzystaj z możliwości zintegrowania urządzenia wielofunkcyjnego z firmowymi aplikacjami biznesowymi za pomocą platformy Open Architecture Platform (XOA). W oparciu o otwarte standardy rozwiązanie XOA umożliwia dystrybutorom rozwiązań do druku tworzenie wbudowanych aplikacji, których celem jest lepsze wykorzystanie możliwości urządzenia i skuteczniejsze zarządzanie procesami biznesowymi.

Inteligentne rozwiązania od firmy Samsung

Firma Samsung umożliwia korzystanie z własnych rozwiązań, a także rozwiązań ISV (Independent Software Vendors), zwiększających dostępną funkcjonalność. Rozwiązania te dostępne są dla każdego użytkownika i dopasowują zakres funkcji i programów do konkretnych wymagań.

DADF (standardowy)

- Automatyczny podajnik dokumentów z dupleksem
- Pojemność 100 arkuszy
- 2-stronne skanowanie dokumentu
- Brak papieru z wykrywaniem długości

Wewnętrzny finiszier

- Pojemność 350 arkuszy
- Zszywanie narożne do 50 arkuszy



or

Separator zadań

- Zew. odbiornik
- Pojemność 125 arkuszy



Podajnik z podwójną kasetą

- Pojemność 1 040 arkuszy
- Instalacja sprzętu, czujnik braku papieru / wymiarów papieru



or

Podstawa

- Szafka na kółkach



Kolorowy panel dotykowy LCD, 7 cali

- Panel dotykowy



Błat roboczy

Wbudowany czytnik kart

- Automatyczny podajnik dokumentów z dupleksem



Zestaw do faksu

- ITU-T G3, Super G3



Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych

Drukuj z dowolnego urządzenia przenośnego łatwo, szybko i wygodnie, bez konieczności instalowania sterowników. Możliwość bezprzewodowego drukowania, skanowania i przesyłania plików zwiększa wydajność pracy w terenie.

Drukowanie z urządzeń przenośnych w 3 prostych krokach: zainstaluj aplikację, wybierz urządzenie i wydrukuj plik.

PARAMETRY

Ogólne

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, sieć, duplex
- Fax, NW PC Fax
- Procesor dwurdzeniowy 1 GHz
- Panel dotykowy 7" kolorowy LCD, 1 024 x 600 (WSVGA)
- Pamięć 1 GB
- HDD 320 GB
- Interfejs High Speed USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10 / 100 / 1 000 BASE TX
- Warm-up Time (From Power Off): 34 sec
- Warm-up Time (From Sleep): 25 sec
- Zużycie energii: maks. 1,5 kW (tryb gotowości: 100 W, tryb energooszczędny: 16 W, tryb czuwania: 1,5 W)
- Poziomy hałasu: Kopiowanie: 53 dBA, Drukowanie: 48 dBA, Tryb gotowości: 30 dBA, Tryb czuwania: 27 dBA
- Wymiary: 560 x 600 x 844 mm (z podajnikiem DADF)
- Waga: 76 kg (z podajnikiem DADF)
- Maks. miesięczny cykl pracy: 100 000 stron
- Bezpieczeństwo sieciowe: SSL / TLS, IP sec, SNMPv3, IPv6, Protocol & Port Management, filtrowanie IP / MAC
- Zgodność z CCC (ISO 15408), IEEE P2600-2008, WHQL

Drukowanie

- Szybkość druku czarno-białego: 30 str./min w A4 / Letter
- Szybkość druku kolorowego: 30 str./min w A4 / Letter
- Czas wydruku pierwszej strony (tryb czarno-biały): 10 s (z trybu gotowości)
- Czas wydruku pierwszej strony (tryb kolorowy): 12 s (z trybu gotowości)
- Domyślnie: rozdzielczość efektywna 2 400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 bit) / Maks.: rozdzielczość efektywna 9 600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit), 1 200 x 1 200 dpi (połowa prędkości)
- Emulacja PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7+, XPS
- Automatyczny druk dwustronny
- Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 2003 / Vista / 2008 / 7, Mac OS X10.5 ~ 10.6, Linux
- Protokoły sieciowe: IP Management (DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Discovery Protocol (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / Printing Protocol (TCP / IP (9100), TCP / IP (9100)v6, LPR, LPR6, IPP, WSD) / Management Protocol (SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6), HTTP, HTTPS, LDAP, SMTP) / Scan Protocol (SMTP, FTP, SMB, Twain for Network) / Security Protocol (SMB, Kerberos, LDAP, IPsec)
- Obsługa drukowania bezpośredniego: Jpeg, Tiff, PDF, Samsung PRN

Kopiowanie

- Szybkość kopiowania czarno-białego: 30 kopii/min w A4 / Letter
- Szybkość kopiowania kolorowego: 30 kopii/min w A4 / Letter
- Czas kopiowania pierwszej strony (tryb czarno-biały): 6,9 s
- Czas kopiowania pierwszej strony (tryb kolorowy): 8,0 s
- Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi
- Powiększenie: 25% ~ 400%
- Kopiowanie w trybie multi: do 9 999 stron
- Przydatne kopiowanie: kopiowanie dowodu osobistego, wielokrotne kopiowanie, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, kopiowanie plakatów

Skanowanie

- Prędkość skanowania czarno-białego: 45 obrazów/min (300 dpi, A4 / Letter)
- Szybkość skanowania w kolorze: 45 obrazów/min (300 dpi, A4 / Letter)
- Scan Color Mode: Mono / Gray / Color
- Funkcja skanowania zgodna ze sterownikiem Network TWAIN
- Rozdzielczość interpolowana skanowania do 4 800 x 4 800 dpi (tylko sterownik TWAIN)
- Skanowanie do e-mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC

Materiały eksploatacyjne

- Standardowa wydajność czarnego tonera: 20 000 stron (5% pokrycia)
- Wydajność wkładu drukującego cyjan / magenta / cyjan: 15 000 stron (5% pokrycia)
- Wydajność zespołu światłoczułego: 50 000 stron (5% pokrycia)
- Pojemnik na zużyty toner: 50 000 stron (5% pokrycia)

Podajniki papieru

- Pojemność (standardowa kaseta): 2 standardowe kasety na 520 arkuszy
- Pojemność (podajnik wielozadaniowy): podajnik wielozadaniowy na 100 arkuszy
- Pojemność (opcjonalna kaseta): 2 opcjonalne kasety na 520 arkuszy
- Pojemność (maksymalna): 2 180 arkuszy (1 140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF)
- Rodzaj papieru (standardowa kaseta): zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący
- Rodzaj papieru (podajnik wielozadaniowy): domyślny / zwykły / gruby / cienki / bond / kolorowy / karty / etykiety / koperty / wstępnie zadrukowany / papier firmowy / ekologiczny / bawełna / archiwalny / błyszczący
- Rodzaj papieru (opcjonalna kaseta): zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący
- Rozmiar papieru (standardowa kaseta): Kaseta 1: 148 x 210 mm ~ 297 x 354 mm / Kaseta 2: 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
- Rozmiar papieru (podajnik wielozadaniowy): 98 x 148 mm ~ 297 x 432 mm
- Rozmiar papieru (opcjonalna kaseta): 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
- Gramatura papieru (standardowa kaseta): Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m², / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m², / Papier o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m², / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m², / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m², / Karton: 105 ~ 163 g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m², / Etykiety: 120 ~ 150 g/m²
- Gramatura papieru (podajnik wielozadaniowy): 60 - 176 g/m² (jednostronnie / dwustronnie)
- Gramatura papieru (opcjonalna kaseta): Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m², / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m², / Papier o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m², / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m², / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m², / Karton: 105 ~ 163 g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m², / Etykiety: 120 ~ 150 g/m²
- Rodzaj i pojemność podajnika odbiorczego: 500 (środkowy podajnik wyjściowy), opcjonalny wewnętrzny finisz: 350 arkuszy (podajnik górny na 50 arkuszy / finisz na 300 arkuszy / zszywanie do 50ciu arkuszy/ offset)
- Typ ADF: DADF
- Podajnik automatyczny z dupleksem: 100 arkuszy
- Rozmiar dokumentu w podajniku automatycznym A3, A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF, A5 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF
- Gramatura dokumentu w podajniku automatycznym: 60 ~ 175 g/m²

Rozwiązania

- Zarządzanie urządzeniami (SyncThru):
- Zarządzanie wydajnością (CounThru):
- Zarządzanie dokumentami i ich obiegiem (SmarThruWorkFlow):
- Bezpieczeństwo (SecuThru):
- Mobilność (Samsung Mobile Application)

**OFERTA CENOWA NA SYSTEM DEMO
przebieg ok. 13 000 str.****KOPIARKA CYFROWA – DRUKARKA SIECIOWA – SKANER SIECIOWY****SAMSUNG CLX-9301****Z Umową Serwisową****9 000,- PLN****Bez Umowy Serwisowej****9 500,- PLN**

1 GB pamięci DDR3, HDD 320 GB, 2 uniwersalne kasety na papier po 520 ark., podajnik ręczny na 100 ark., DADF – automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych na 100 ark., DUPLEX, kontroler druku PCL/PS3, skaner sieciowy do serwera FTP i serwera poczty e-mail, podstawa

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**Gwarancja 3 lata bez limitu kopii**

Umowa o Całkowitej Obsłudze Serwisowej – w zamian za stałe opłaty za kopie/wydruki, Kserkop zapewnia dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz serwis. Umowa zawierana jest na okres 3 lat bez limitu kopii/wydruków, z możliwością przedłużenia na kolejny okres użytkowania.

W ramach umowy koszt 1 kopii/wydruku A4 kolor wynosi 0,18 PLN

W ramach umowy koszt 1 kopii/wydruku A4 B&W wynosi 0,034 PLN

W ramach umowy koszt 1 kopii/wydruku A3 kolor wynosi 0,36 PLN

W ramach umowy koszt 1 kopii/wydruku A3 B&W wynosi 0,068 PLN

W ramach umowy Kserkop zapewnia dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz serwis, za wyjątkiem papieru i zszywek do finiszera jeśli jest/będzie na wyposażeniu.

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.



Zapraszamy do kontaktu:

handlowy@kserkop.pl
www.kserkop.pl



Doświadczenie
Tworzymy branżę poligraficzną od 30 lat.
Praktyka stanowi fundament firmy.



Zaufanie
Pamiętamy naszych pierwszych Klientów.
Wielu z nich jest z nami do dzisiaj.



Wiedza
Uczymy się od najlepszych w branży, ale również
edukujemy, by nasi Klienci wiedzieli więcej.

kserkop.pl

