

# Samsung SL-X4250LX

Kolorowy cyfrowy system biurowy



## FUNKCJE

- Urządzenie wielofunkcyjne A3 Samsung SMART MultiXpress X4250LX
- Dotknij i drukuj, zupełnie jak za pomocą tabletu
- Preinstalowane funkcje i widżety
- Szybsze skanowanie i bezproblemowe drukowanie

### Urządzenie wielofunkcyjne A3 Samsung SMART MultiXpress X4250LX

Nowy sposób drukowania dla firm, które cenią inteligentne rozwiązania i innowacyjność

#### Dotknij i drukuj, zupełnie jak za pomocą tabletu

Innowacyjność i praktyczne rozwiązania to najważniejsze cechy urządzenia wielofunkcyjnego SMART MultiXpress X4250LX. Samsung SMART UX Center to pierwszy interfejs drukarki oparty na platformie Android™. Jest intuicyjny w obsłudze, zapewnia możliwość rozbudowy funkcji oraz jest zgodny z różnymi urządzeniami z systemem operacyjnym Android.



#### Preinstalowane funkcje i widżety

Wszystko dla komfortu i większej płynności pracy. Wszystkie ulubione opcje, takie jak kopiuj, skanuj / wyślij, skrzynka na dokumenty, status zadania, książka adresowa oraz pomoc są wbudowane w menu urządzenia, a widżety z możliwością programowania zapewniają natychmiastowy dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji.



## Szybsze skanowanie i bezproblemowe drukowanie

Drukarka SMART MultiXpress X4250LX jest również wyposażona w technologię podwójnego skanowania z automatycznym podajnikiem, która zapewnia szybkość skanowania do 80 obrazów jednostronnych na minutę oraz do 100 kolorowych obrazów dwustronnych na minutę i do 120 czarno-białych obrazów dwustronnych.

Do tego dochodzi procesor dwurdzeniowy 1 GHz, dzięki któremu urządzenie osiąga szybkość wydruku 25 stron na minutę. Wysoko wydajne i szybkie drukowanie zwiększa płynność i wydajność pracy w firmie.




## Wyróżnij się dzięki ostrym wydrukom wysokiej jakości

Wyjątkowa technologia Rendering Engine for Clean Page (ReCP), opracowana przez firmę Samsung, zapewnia większą ostrość tekstu i wyższą jakość obrazów. Wysoka rozdzielczość 1 200 x 1 200 dpi sprawi, że efekty twojej pracy będą zawsze wyjątkowe.



## Oszczędzaj zasoby dzięki niższym całkowitym kosztom posiadania

Trnij koszty drukowania, stosując wysoko wydajne wkłady drukujące oraz bębny. Tonery pozwalające wydrukować do 20 000 standardowych stron w kolorze i do 23 000 stron w skali szarości oraz bębny o wydajności do 100 000 stron obniżą całkowite koszty posiadania drukarki i zmniejszą odsetek marnowanych wydruków w twojej firmie.



## Możliwość rozbudowy

Interfejs umożliwia podgląd na żywo takich aplikacji jak Kopiowanie i Wysyłanie. Dostęp do drukarki uzyskasz też z poziomu przeglądarki Android™ i wydrukujesz bez użycia komputera.



## Personalizacja My Page

Zmieniaj ustawienia My Page i Szybkiego Menu każdego użytkownika, monitoruj ich zadania i kontroluj dostęp. Administratorzy mogą dodawać do interfejsu samodzielnie stworzone aplikacje.



## Drukarka dla Twoich potrzeb

Liczne certyfikowane rozwiązania wydruku dostępne są poprzez interfejs użytkownika. Uzyskujesz także dostęp dalszej ich modyfikacji.



## Rozwiązania Business Core™

Rozwiązania Business Core™ zwiększają efektywność w bezpieczny i oszczędny sposób. Nie wymagają przy tym dedykowanych serwerów i innych zasobów informatycznych.



## Druk bezprzewodowy

Drukowanie bezprzewodowe i zbliżeniowe umożliwia dostęp do wielu rozwiązań druku mobilnego – uwierzygadniania użytkowników, bezpiecznego drukowania, łatwej konfiguracji sieci i duplikowania urządzeń.



## Konfigurowalne urządzenia

X4250LX zaspokoi potrzeby przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju i branży. Fabryczne moduły są podstawą dla indywidualnie tworzonych komponentów.



## DANE TECHNICZNE

### Podstawowe

- **Funkcje standardowe**  
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, sieć, duplex
  - **Funkcje dodatkowe**  
Fax, NW PC Fax
  - **Procesor**  
1 GHz (dwurdzeniowy)
  - **Panel sterujący**  
Kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1", 960 x 600
  - **Pamięć (standardowo)**  
4 GB (2 GB w przypadku SO Android)  
\*Rzeczywista ilość pamięci w przypadku SO Android: 1 GB
  - **Pamięć (maksymalnie)**  
4 GB (2 GB w przypadku SO Android)  
\*Rzeczywista ilość pamięci w przypadku SO Android: 1 GB
  - **Dysk twardy**  
320 GB  
\*Rzeczywista ilość pamięci 279 GB
  - **Interfejs (standardowo)**  
USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1 G BASE TX
  - **Interfejs (opcjonalny)**  
IEEE 802.11b/g/n + technologia NFC (aktywna)
  - **Zużycie energii**  
Maks. 1,2 kWh (tryb gotowości 250 Wh, tryb uśpienia 1,5 W)
  - **Poziom hałasu**  
Kopiowanie: 54 dBA, Drukowanie: 49 dBA, Tryb gotowości: 30 dBA
  - **Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)**  
566 x 610 x 879 mm
  - **Wymiary maks. (SxGxW)**  
566 x 610 x 1 138,5 mm
  - **Waga**  
80 kg
  - **Maks. miesięczny cykl pracy**  
110 000
  - **Zalecany miesięczny cykl pracy**  
6 000
  - **Bezpieczeństwo sieciowe**  
SSL / TLS, IP Sec, SNMPv3, zarządzanie protokołami i portami, IPv6, filtrowanie IP / MAC, IEEE 802,1x
- Drukowanie**
- **Szybkość (tryb czarno-biały)**  
25 str./min w formacie A4 / Letter

- **Szybkość (druk kolorowy):**  
25 str./min w formacie A4 / Letter
- **Czas wydruku pierwszej strony (tryb czarno-biały)**  
9,5 s (w trybie gotowości)
- **First Print Out Time (Color)**  
11,5 s (w trybie gotowości)
- **Rozdzielczość**  
1 200 x 1 200 dpi przy mniejszej prędkości
- **Języki drukarki**  
PCL5Ce, PCL6, Postscript 3, PDF
- **Drukowanie dwustronne**  
Wbudowany
- **Obsługa systemu operacyjnego klienta**  
Windows XP (32- / 64-bitowy) / 2003 Server (32- / 64-bitowy) / Vista (32- / 64-bitowy) / 2008 Server (32- / 64-bitowy) / 7 (32- / 64-bitowy) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32- / 64-bitowy) / Windows 8.1 (32- / 64-bitowy) / Windows Server 2012 (32- / 64-bitowy) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 - 10.9, Red Hat Enterprise Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
- **Obsługa drukowania bezpośredniego**  
Zarządzanie IP (DHCP, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Protokół wykrywania (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / Protokół drukowania (TCP/IP, LPR, IPP, WSD) / Protokół zarządzania (SNMPv1.2, SNMP3, SMTP, Talnet) / Protokół skanowania (SMTP, FTP, SMB, WSD) / Protokół bezpieczeństwa (SMB, Kerberos, LDAP, IPsec, EAP)
- **Funkcje drukowania**  
PRN, PDF, TIFF, JPEG, XPS
- **Protokoły sieciowe**  
Drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie, drukowanie z pamięci, drukowanie broszur, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu, drukowanie okładki, drukowanie wkładki, drukowanie fragmentu, drukowanie kodów kreskowych, tryb Eco, drukowanie plakatów, drukowanie z połyskiem, drukowanie ze znakiem wodnym, tryb pierwszeństwa podajnika, tryb automatycznego podajnika, ochrona podajnika, drukowanie z USB, bezpieczne drukowanie PDF, Google Cloud Print

### Kopiowanie

- **Szybkość (tryb czarno-biały)**  
25 kopii/min w A4 / Letter
- **Szybkość (druk kolorowy):**  
25 kopii/min w A4 / Letter
- **Czas kopiowania pierwszej strony (tryb czarno-biały):**  
6,6 s (w trybie gotowości)
- **Czas kopiowania pierwszej strony (tryb kolorowy):**  
8,2 s (w trybie gotowości)
- **Rozdzielczość**  
600 x 600 dpi
- **Zakres zmniejszania / powiększania**  
25% – 400%
- **Kopiowanie w trybie multi**  
9 999
- **Kopiowanie dwustronne**  
2-do-1, 2-do-2, 1-do-2
- **Funkcje kopiowania**  
Kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, broszura, powtórka obrazu, automatyczne dopasowanie, kopiowanie książek, kopiowanie plakatów, kopiowanie znaków wodnych, nakładanie obrazów, stempel, okładki, kompilacja, podgląd

### Skanowanie

- **Szybkość skanowania (tryb czarno-biały)**  
80 / 120 obrazów / min (jednostronnie / dwustronnie)
- **Szybkość skanowania (tryb kolorowy)**  
80 / 100 obrazów / min (jednostronnie / dwustronnie)
- **Kompatybilność**  
Network TWAIN, Network SANE
- **Rozdzielczość (optyczna)**  
600 x 600 dpi
- **Rozdzielczość (interpolowana)**  
4 800 x 4 800 dpi
- **Miejsca docelowe skanowania**  
E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC
- **Gramatura skanowanego dokumentu**



Skanowanie jednostronne: 42 – 163 gsm / dwustronne: 50 – 163 gsm

### FAX

- **Kompatybilność**  
ITU-T G3, Super G3
- **Prędkość modemu**  
33,6 kbps
- **Rozdzielczość**  
Maks. 600 x 600 dpi (mono)
- **Pamięć**  
Dysk twardy
- **Autowybieranie**  
Tak
- **Funkcje faksu**  
Automatyczne ponowne wybieranie numeru, identyfikacja numeru przychodzącego, bezpieczny odbiór, przekierowanie faksu na inny numer faksu / do skrzynki e-mail / SMB / FTP / do skrzynki na dokumenty, kompilacja, podgląd, podwójna linia (opcja) itp.

### Obsługa papieru

- **Pojemność (kaseta)**  
1 040 arkuszy
- **Pojemność (maks.)**  
2 180 arkuszy (1 140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF)
- **Pojemność (podajnik wielofunkcyjny)**  
100 arkuszy
- **Pojemność (inne opcje)**  
2 opcjonalne kasety na 520 arkuszy
- **Rodzaj papieru (kaseta)**  
Zwykły / cienki / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / cienki błyszczący / papier o wysokiej / bardzo wysokiej gramaturze
- **Rodzaj papieru (podajnik wielofunkcyjny)**  
Zwykły / cienki / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / cienki błyszczący / papier o wysokiej gramaturze / koperty / etykiety
- **Rodzaj papieru (inne opcje)**  
Zwykły / cienki / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / cienki błyszczący / papier o wysokiej / bardzo wysokiej gramaturze
- **Rozmiar papieru (kaseta)**  
Kaseta 1: 148,5 x 210 mm ~ 297 x 354 mm / Kaseta 2: 148,5 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
- **Rozmiar papieru (podajnik wielofunkcyjny)**  
98 x 148 mm ~ 297 x 432 mm
- **Rodzaj papieru (inne opcje)**  
148,5 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
- **Gramatura papieru (kaseta)**  
Zwykły papier: 70 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier o wysokiej gramaturze: 106 ~ 176 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 177 ~ 220 g/m<sup>2</sup> / Cienki papier: 60 ~ 69 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier kolorowy: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier zadrukowany: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier ekologiczny: 60 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier bond: 105 ~ 120 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier firmowy: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier dziurkowany: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Cienki karton: 106 ~ 163 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Cienki papier błyszczący: 106 ~ 163 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie)
- **Gramatura papieru (podajnik wielofunkcyjny)**  
(od 60 do 176 g/m<sup>2</sup>): jednostronnie, dwustronnie / Koperta (75 ~ 90 g/m<sup>2</sup>) / Etykieta (120 ~ 150 g/m<sup>2</sup>): Jednostronnie
- **Gramatura papieru (inne opcje)**  
Zwykły papier: 70 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier o wysokiej gramaturze: 106 ~ 176 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 177 ~ 220 g/m<sup>2</sup> / Cienki papier: 60 ~ 69 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier kolorowy: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier zadrukowany: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier ekologiczny: 60 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier bond: 105 ~ 120 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier firmowy: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier dziurkowany: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Papier błyszczący: 106 ~ 163 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie) / Cienki karton: 106 ~ 163 g/m<sup>2</sup> (dwustronnie)
- **Typ ADF**  
DSDF
- **Pojemność podajnika automatycznego**  
100 Sheets
- **Podajnik odbiorczy**  
500 arkuszy (standardowy)

### Materiały eksploatacyjne

- **Wywoływacz**  
300 000 stron

- **Toner (czarny)**  
23 000 stron (5% pokrycia)
- **Toner (kolorowy)**  
20 000 stron (5% pokrycia)
- **Zespół światłoczuły/bęben (czarny)**  
100 000 stron
- **Imaging Unit/Drum (Color)**  
100 000 stron
- **Pojemnik na zużyty toner**  
Ok. 33 700 stron (5% pokrycia)

#### *Opcja*

- **Opcja**  
Szafka na kółkach, DCF, separator zadań, blat roboczy, wewnętrzny finisz, zestaw bezprzewodowy/NFC, dodatkowy zestaw LAN, zestaw FDI, zestaw faksowy, podwójny zestaw faksowy

#### *Rozwiązanie*

- **Zarządzanie urządzeniami**  
Tak
- **Zarządzanie dokumentami**  
Tak
- **Zarządzanie dokumentami i ich obiegiem**  
Tak
- **Bezpieczeństwo**  
Tak
- **Mobilność**  
Tak

## **OFERTA CENOWA NA FABRYCZNIE NOWY SYSTEM**

**kopiarka – drukarka sieciowa – skaner sieciowy  
Samsung X4250LX****Z Umową Serwisową****10 000,- PLN****Bez Umowy Serwisowej****11 000,- PLN**

**2048 MB RAM, HD 320GB, DADF** – automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych DualScan na 100 ark., **DUPLEX** - moduł druku dwustronnego, dwie uniwersalne kasety na papier po 520 ark., podajnik ręczny wieloarkuszowy na 100 ark., **kontroler druku PCL 5c/6c + emulacja PostScript3 z kartą sieciową Ethernet, skaner sieciowy do serwera FTP, HDD, e-Mail**, taca odbiorcza na 500 ark., system Android, podstawa.

**Gwarancja 3 lata bez limitu kopii/wydruków !!!**

**Umowa o Całkowitej Obsłudze Serwisowej** – w zamian za stałe opłaty za kopie/wydruki, Kserkop zapewnia dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz serwis. Umowa zawierana jest na okres 3 lat bez limitu kopii/wydruków.

**W ramach umowy koszt 1 kopii/wydruku A4 kolor wynosi 0,20 PLN**

**W ramach umowy koszt 1 kopii/wydruku A4 B/W wynosi 0,036 PLN**

**W ramach umowy koszt 1 kopii/wydruku A3 kolor wynosi 0,40 PLN**

**W ramach umowy koszt 1 kopii/wydruku A3 B/W wynosi 0,072 PLN**

**GWARANCJA STANDARDOWA 24 MIESIĄCE DO LIMITU 100 000 KOPII/WYDRUKÓW**

**Powyższe ceny nie zawierają 23% VAT.**

Zapraszamy do kontaktu:

[handlowy@kserkop.pl](mailto:handlowy@kserkop.pl)  
[www.kserkop.pl](http://www.kserkop.pl)



**Doświadczenie**  
Tworzymy branżę poligraficzną od 30 lat.  
Praktyka stanowi fundament firmy.



**Zaufanie**  
Pamiętamy naszych pierwszych Klientów.  
Wielu z nich jest z nami do dzisiaj.



**Wiedza**  
Uczymy się od najlepszych w branży, ale również  
edukujemy, by nasi Klienci wiedzieli więcej.