

Samsung SL-X4300LX

Kolorowy cyfrowy system biurowy



FUNKCJE

- Urządzenie wielofunkcyjne A3 Samsung SMART MultiXpress X4300LX
- Dotknij i drukuj, zupełnie jak za pomocą tabletu
- Preinstalowane funkcje i widżety
- Szybsze skanowanie i bezproblemowe drukowanie

Urządzenie wielofunkcyjne A3 Samsung SMART MultiXpress X4300LX

Nowy sposób drukowania dla firm, które cenią inteligentne rozwiązania i innowacyjność

Dotknij i drukuj, zupełnie jak za pomocą tabletu

Innowacyjność i praktyczne rozwiązania to najważniejsze cechy urządzenia wielofunkcyjnego SMART MultiXpress X4300LX. Samsung SMART UX Center to pierwszy interfejs drukarki oparty na platformie Android™. Jest intuicyjny w obsłudze, zapewnia możliwość rozbudowy funkcji oraz jest zgodny z różnymi urządzeniami z systemem operacyjnym Android.



Preinstalowane funkcje i widżety

Wszystko dla komfortu i większej płynności pracy. Wszystkie ulubione opcje, takie jak kopuj, skanuj/wyślij, skrzynka na dokumenty, status zadania, książka adresowa oraz pomoc są wbudowane w menu urządzenia, a widżety z możliwością programowania zapewniają natychmiastowy dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji.




Szybsze skanowanie i bezproblemowe drukowanie

Drukarka SMART MultiXpress X4300LX jest również wyposażona w technologię podwójnego skanowania z automatycznym podajnikiem, która zapewnia szybkość skanowania do 80 obrazów jednostronnych na minutę oraz do 100 kolorowych obrazów dwustronnych na minutę i do 120 czarno-białych obrazów dwustronnych. Do tego dochodzi procesor dwurdzeniowy 1 GHz, dzięki któremu urządzenie osiąga szybkość wydruku 30 stron na minutę. Wysoko wydajne i szybkie drukowanie zwiększa płynność i wydajność pracy w firmie.




Wyróżnij się dzięki ostrym wydrukom wysokiej jakości

Wyjątkowa technologia Rendering Engine for Clean Page (ReCP), opracowana przez firmę Samsung, zapewnia większą ostrość tekstu i wyższą jakość obrazów. Wysoka rozdzielczość 1 200 x 1 200 dpi sprawi, że efekty twojej pracy będą zawsze wyjątkowe.




Oszczędzaj zasoby dzięki niższemu całkowitemu kosztowi posiadania

Tnij koszty drukowania, stosując wysoko wydajne wkłady drukujące oraz bębny. Tonery pozwalające wydrukować do 20 000 standardowych stron w kolorze i do 23 000 stron w skali szarości oraz bębny o wydajności do 100 000 stron obniżą całkowite koszty posiadania drukarki i zmniejszą odsetek marnowanych wydruków w twojej firmie.



Możliwość rozbudowy

Interfejs umożliwia podgląd na żywo takich aplikacji jak Kopiowanie i Wysyłanie. Dostęp do drukarki uzyskasz też z poziomu przeglądarki Android™ i wydrukujesz bez użycia komputera.



Personalizacja My Page

Zmieniaj ustawienia My Page i Szybkiego Menu każdego użytkownika, monitoruj ich zadania i kontroluj dostęp. Administratorzy mogą dodawać do interfejsu samodzielnie stworzone aplikacje.



Drukarka dla Twoich potrzeb

Liczne certyfikowane rozwiązania wydruku dostępne są poprzez interfejs użytkownika. Uzyskujesz także dostęp dalszej ich modyfikacji.



Oszczędność kosztów Oszczędność czasu Oszczędność pracy Zarządzanie użytkowaniem



Rozwiązania Business Core™

Rozwiązania Business Core™ zwiększają efektywność w bezpieczny i oszczędny sposób. Nie wymagają przy tym dedykowanych serwerów i innych zasobów informatycznych.




Druk bezprzewodowy

Drukowanie bezprzewodowe i zbliżeniowe umożliwia dostęp do wielu rozwiązań druku mobilnego – uwiarygadniania użytkowników, bezpiecznego drukowania, łatwej konfiguracji sieci i duplikowania urządzeń.



Konfigurowalne urządzenia

X4300LX zaspokoi potrzeby przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju i branży. Fabryczne moduły są podstawą dla indywidualnie tworzonych komponentów.



DANE TECHNICZNE

Podstawowe

- **Funkcje standardowe**
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, sieć, duplex
- **Funkcje dodatkowe**
Fax, NW PC Fax
- **Procesor**
1 GHz (dwurdzeniowy)
- **Panel sterujący**
Kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1", 960 x 600
- **Pamięć (standardowo)**
4 GB (2 GB w przypadku SO Android)
*Rzeczywista ilość pamięci w przypadku SO Android: 1 GB
- **Pamięć (maksymalnie)**
4 GB (2 GB w przypadku SO Android)
*Rzeczywista ilość pamięci w przypadku SO Android: 1 GB
- **Dysk twardy**
320 GB
*Rzeczywista ilość pamięci 279 GB
- **Interfejs (standardowo)**
USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1G BASE TX
- **Interfejs (opcjonalny)**
IEEE 802.11b/g/n + technologia NFC (aktywna)
- **Zużycie energii**
Maks. 1,2 kWh (tryb gotowości 250 Wh, tryb uśpienia 1,5 W)
- **Poziom hałasu**
Kopiowanie: 54 dBA, Drukowanie: 50 dBA, tryb gotowości: 30 dBA
- **Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)**
566 x 610 x 879 mm

- **Wymiary maks. (SxGxW)**
566 x 610 x 1 138,5 mm
- **Waga**
80 kg
- **Maks. miesięczny cykl pracy**
120 000 Pages
- **Zalecany miesięczny cykl pracy**
7 000 Pages
- **Bezpieczeństwo sieciowe**
SSL / TLS, IP Sec, SNMPv3, zarządzanie protokołami i portami, IPv6, filtrowanie IP / MAC, IEEE 802.1x

Drukowanie

- **Szybkość (tryb czarno-biały)**
30 str./min w formacie A4 / Letter
- **Szybkość (druk kolorowy):**
30 str./min w formacie A4 / Letter
- **Czas wydruku pierwszej strony (tryb czarno-biały)**
9s (w trybie gotowości)
- **First Print Out Time (Color)**
11,5s (w trybie gotowości)
- **Rozdzielczość**
1 200 x 1 200 dpi przy mniejszej prędkości
- **Języki drukarki**
PCL5Ce, PCL6, Postscript 3, PDF
- **Drukowanie dwustronne**
Wbudowany

- **Obsługa systemu operacyjnego klienta**
Windows XP (32- / 64-bitowy) / 2003 Server (32- / 64-bitowy) / Vista (32- / 64-bitowy) / 2008 Server (32- / 64-bitowy) / 7 (32- / 64-bitowy) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32- / 64-bitowy) / Windows 8.1 (32- / 64-bitowy) / Windows Server 2012 (32- / 64-bitowy) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 - 10.9, Red Hat Enterprise Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
- **Obsługa drukowania bezpośredniego**
Zarządzanie IP (DHCP, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Protokół wykrywania (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / Protokół drukowania (TCP / IP, LPR, IPP, WSD) / Protokół zarządzania (SNMPv1.2, SNMP3, SMTP, Talnet) / Protokół skanowania (SMTP, FTP, SMB, WSD) / Protokół bezpieczeństwa (SMB, Kerberos, LDAP, IPsec, EAP)
- **Funkcje drukowania**
PRN, PDF, TIFF, JPEG, XPS
- **Protokoły sieciowe**
Drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie, drukowanie z pamięci, drukowanie broszur, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu, drukowanie okładki, drukowanie wkładki, drukowanie fragmentu, drukowanie kodów kreskowych, tryb Eco, drukowanie plakatów, drukowanie z połyskiem, drukowanie ze znakiem wodnym, tryb pierwszeństwa podajnika, tryb automatycznego podajnika, ochrona podajnika, drukowanie z USB, bezpieczne drukowanie PDF, Google Cloud Print

Kopiowanie

- **Szybkość (tryb czarno-biały)**
30 kopii/min w A4 / Letter
- **Szybkość (druk kolorowy):**
30 kopii/min w A4 / Letter
- **Czas kopiowania pierwszej strony (tryb czarno-biały):**
5,9s (w trybie gotowości)
- **Czas kopiowania pierwszej strony (tryb kolorowy):**
7,6s (w trybie gotowości)
- **Rozdzielczość**
600 x 600 dpi
- **Zakres zmniejszania / powiększania**
25% – 400%
- **Kopiowanie w trybie multi**
9 999 Pages
- **Kopiowanie dwustronne**
2-do-1, 2-do-2, 1-do-2
- **Funkcje kopiowania**
Kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, broszura, powtórka obrazu, automatyczne dopasowanie, kopiowanie książek, kopiowanie plakatów, kopiowanie znaków wodnych, nakładanie obrazów, stempel, okładki, kompilacja, podgląd

Skanowanie

- **Szybkość skanowania (tryb czarno-biały)**
80 / 120 obrazów/min (jednostronnie / dwustronnie)
- **Szybkość skanowania (tryb kolorowy)**
80 / 100 obrazów/min (jednostronnie / dwustronnie)
- **Kompatybilność**
Network TWAIN, Network SANE
- **Rozdzielczość (optyczna)**
600 x 600 dpi
- **Rozdzielczość (interpolowana)**
4 800 x 4 800 dpi
- **Miejsca docelowe skanowania**
E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC
- **Gramatura skanowanego dokumentu**
Skanowanie jednostronne: 42 – 163 gsm / dwustronne: 50 – 163 gsm

FAX

- **Kompatybilność**
ITU-T G3, Super G3
- **Prędkość modemu**
33,6 kbps
- **Rozdzielczość**
Maks. 600 x 600 dpi (mono)
- **Pamięć**
Dysk twardy
- **Autow wybieranie**
Tak
- **Funkcje faksu**
Automatyczne ponowne wybieranie numeru, identyfikacja numeru przychodzącego, bezpieczny odbiór, przekierowanie faksu na inny numer faksu / do skrzynki e-mail / SMB / FTP / do skrzynki na dokumenty, kompilacja, podgląd, podwójna linia (opcja) itp.

Obsługa papieru

- **Pojemność (kaseta)**
1 040
- **Pojemność (maks.)**
2 180 arkuszy (1 140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF)
- **Pojemność (podajnik wielofunkcyjny)**
100
- **Pojemność (inne opcje)**
2 opcjonalne kasety na 520 arkuszy
- **Rodzaj papieru (kaseta)**
Zwykły / cienki / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / cienki błyszczący / papier o wysokiej / bardzo wysokiej gramaturze
- **Rodzaj papieru (podajnik wielofunkcyjny)**
Zwykły / cienki / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / cienki błyszczący / papier o wysokiej gramaturze / koperty / etykiety
- **Rodzaj papieru (inne opcje)**
Zwykły / cienki / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / cienki błyszczący / papier o wysokiej / bardzo wysokiej gramaturze
- **Rozmiar papieru (kaseta)**
Kaseta 1: 148,5 x 210 mm ~ 297 x 354 mm / Kaseta 2: 148,5 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
- **Rozmiar papieru (podajnik wielofunkcyjny)**
98 x 148 mm ~ 297 x 432 mm
- **Rodzaj papieru (inne opcje)**
148,5 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
- **Gramatura papieru (kaseta)**
Zwykły papier: 70 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m² (dwustronnie) / Papier o wysokiej gramaturze: 106 ~ 176 g/m² (dwustronnie) / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 177 ~ 220 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 69 g/m² (dwustronnie) / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier kolorowy: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier zadrukowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier ekologiczny: 60 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² (dwustronnie) / Papier firmowy: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier dziurkowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Cienki karton: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie) / Cienki papier błyszczący: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie)
- **Gramatura papieru (podajnik wielofunkcyjny)**
(od 60 do 176 g/m²): jednostronnie, dwustronnie / Koperta (75 ~ 90 g/m²) / Etykieta (120 ~ 150 g/m²):
Jednostronnie
- **Gramatura papieru (inne opcje)**
Zwykły papier: 70 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m² (dwustronnie) / Papier o wysokiej gramaturze: 106 ~ 176 g/m² (dwustronnie) / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 177 ~ 220 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 69 g/m² (dwustronnie) / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier kolorowy: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier zadrukowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier ekologiczny: 60 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² (dwustronnie) / Papier firmowy: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier dziurkowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Cienki karton: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie) / Cienki papier błyszczący: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie)

- **Typ ADF**
DADF
- **Pojemność podajnika automatycznego**
100
- **Podajnik odbiorczy**
500 arkuszy (standardowy)

Materiały eksploatacyjne

- **Wywoływacz**
300 000 stron
- **Toner (czarny)**
23 000 stron (5% pokrycia)
- **Toner (kolorowy)**
20 000 stron (5% pokrycia)
- **Zespół światłoczuły/bęben (czarny)**
100 000 stron
- **Imaging Unit/Drum (Color)**
100 000 stron
- **Pojemnik na zużyty toner**
Ok. 33 700 stron (5% pokrycia)

Opcja

- **Opcja**
Szafka na kółkach, DCF, separator zadań, blat roboczy, wewnętrzny finisz, zestaw bezprzewodowy / NFC, dodatkowy zestaw LAN, zestaw FDI, zestaw faksowy, podwójny zestaw faksowy

Rozwiązanie

- **Zarządzanie urządzeniami**
Tak
- **Zarządzanie dokumentami**
Tak
- **Zarządzanie dokumentami i ich obiegiem**
Tak
- **Bezpieczeństwo**
Tak
- **Mobilność**
Tak

Zapraszam do kontaktu:

handlowy@kserkop.pl
www.kserkop.pl



Doświadczenie
Tworzymy branżę poligraficzną od 30 lat.
Praktyka stanowi fundament firmy.



Zaufanie
Pamiętamy naszych pierwszych Klientów.
Wielu z nich jest z nami do dzisiaj.



Wiedza
Uczymy się od najlepszych w branży, ale również
edukujemy, by nasi Klienci wiedzieli więcej.